

G-Tek[®]
BY **PIP**



**WENIGER AUFWAND,
MEHR KONTROLLE
LESS EFFORT,
MORE CONTROL**

**GRIFFTARKER HANDSCHUTZ
HIGH-GRIP HAND PROTECTION**



eu.pipglobal.com

**POSIGRIP
MAX**

COATING TECHNOLOGY

**POSIGRIP
MAX**
COATING TECHNOLOGY

G-Tek
BY PIP

34-188

L/9

**POSIGRIP
MAX**

**VIELSEITIGER
SCHUTZ**

**VERSATILE
PROTECTION**

STÄRKERER GRIFF, GERINGERE BELASTUNG

PosiGrip MAX™ ist eine fortschrittliche Bi-Polymer-Beschichtung, die auf ausgewählte nahtlose G-Tek®-Arbeitshandschuhe aufgetragen wird, und sowohl in trockenen als auch öligen Umgebungen eine hervorragende Griffbarkeit bietet. Seine einzigartige, ultradünne, aber langlebige Polymerzusammensetzung sorgt für präzises Handling und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen, die ein Eindringen in die Haut zulassen und damit das Risiko von Dermatitis erhöhen können, hält PosiGrip MAX™ die Hände bei der Arbeit mit Ölen trocken und reduziert so das Risiko einer Hautkontamination und Ausfallquote.

STRONGER GRIP REDUCED STRAIN

PosiGrip MAX™ is an advanced bi-polymer coating applied to select G-Tek® coated seamless knit work gloves to deliver superior grip in both dry and oily conditions. Its unique ultra-thin yet durable polymer composition ensures precise handling and resilience in tough conditions.

Unlike conventional coatings that may allow permeation to the skin increase the risk of dermatitis, PosiGrip MAX™ keeps hands dry when working with oils—reducing the chances of skin contamination and changeout rates.



NAHEZU KEINE ÖL-DURCHDRINGUNG

PosiGrip MAX™ verhindert das Eindringen von Ölen zu fast 100% und sorgt so für eine sichere Haut und weniger Handschuhwechsel aufgrund von Ölbelastung.

NEAR ZERO OIL PENETRATION

PosiGrip MAX™ blocks nearly 100% of oils from penetrating for safer skin and less glove changeouts from oil saturation.

35 % WENIGER KRAFT ERFORDERLICH

Bei Tests im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen erforderte PosiGrip MAX™ im Durchschnitt 35 % weniger Griffkraft auf trockenen und öligen Oberflächen – ein klarer Vorteil, wenn die Griffigkeit Ihre erste Schutzmaßnahme ist.

POSIGRIP MAX™ REDUZIERT DIE RISIKEN.

- Geringeres Risiko für Schnitte und Hautverletzungen aufgrund von Fehlgriffen
- Geringeres Risiko für ergonomische Verletzungen durch Überanstrengung
- Geringeres Risiko für Hautreaktionen durch Kontakt mit Öl

PRÜFUNG DER GRIFFIGKEIT

DURCHSCHNITTLICH ERFORDERLICHE GREIF-/ZUGKRAFT

Intern getestet mit einer von SATRA zertifizierten Ganzhand- und Griffprüfmaschine STM 608.

35% LESS FORCE REQUIRED

When tested against conventional foam nitrile coatings, PosiGrip MAX™ required an average of 35% less gripping force on dry and oily surfaces- a clear advantage when grip is your first line of defense.

POSIGRIP MAX™ REDUCES THE RISKS.

- Lower risk of cuts and lacerations from grip failure
- Lower risk of ergonomic injuries from overexertion
- Lower risk of skin reactions from contact with oil

GRIP TESTING

AVERAGE CATCH/PULL FORCE REQUIRED

Tested internally using a SATRA whole hand and grip STM 608 certified machine





ABRIEBFEST BIS ZU 10.000 ZYKLEN

PosiGrip MAX™ bleibt bis zu nahezu 10.000 Abriebzyklen gemäß EN388-Standards beständig, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

FÜR ALLGEMEINE ZWECKE
UND PRÄZISIONSARBEIT

ABRASION RESISTANCE UP TO 10.000 CYCLES

PosiGrip MAX™ remains durable up to nearly 10,000 cycles of abrasion under EN388 standards, resulting in a longer product lifespan.

FOR GENERAL PURPOSE
AND PRECISION WORK



LEICHTE
MONTAGE
LIGHT
ASSEMBLY



FAHRZEUGWARTUNG
AUTOMOTIVE
MAINTENANCE



LEICHTE
INSTANDHALTUNG
LIGHT
MRO



INDUSTRIELLE
REINIGUNG
INDUSTRIAL
SANITATION



VERPACKUNG
& INSPEKTION
PACKAGING
& INSPECTION

18

ÖLIGE & TROCKENE UMGEBUNG
DRY & OILY ENVIRONMENT

**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

PosiGrip® MAX kombiniert Sie hervorragenden Grip in öligen Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch.

With PosiGrip® MAX, combine superior grip in oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30% lighter than standard gloves, ideal for prolonged use.



BESCHICHTUNG | COATING : POSIGRIP® MAX

BESCHICHTUNGSBEREICH : HANDFLÄCHE & FINGER
COATING COVERAGE : PALM & FINGERS

FUTTER | LINER : NYLON/SPANDEX

GRÖSSEN | SIZES : 6/11





ABRIEBFEST BIS ZU 10.000 ZYKLEN

PosiGrip MAX™ bleibt bis zu nahezu 10.000 Abriebzyklen gemäß EN388-Standards beständig, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

FÜR ANWENDUNGEN MIT LEICHTEM
SCHNITTRISIKO

ABRASION RESISTANCE UP TO 10.000 CYCLES

PosiGrip MAX™ remains durable up to nearly 10,000 cycles of abrasion under EN388 standards, resulting in a longer product lifespan.

FOR LIGHT CUT RISK APPLICATION



LEICHTE
MONTAGE
LIGHT
ASSEMBLY



FAHRZEUGWARTUNG
AUTOMOTIVE
MAINTENANCE



LEICHTE
INSTANDHALTUNG
LIGHT
MRO



INDUSTRIELLE
REINIGUNG
INDUSTRIAL
SANITATION



VERPACKUNG
& INSPEKTION
PACKAGING
& INSPECTION

18

ÖLIGE & TROCKENE UMGEBUNG
DRY & OILY ENVIRONMENT



**POSIGRIP®
MAX**

16-828-EN

PosiGrip® MAX kombiniert hervorragenden Grip in öligen Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

With PosiGrip® MAX, combine superior grip in oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.



BESCHICHTUNG | COATING : POSIGRIP® MAX

BESCHICHTUNGSBEREICH : HANDFLÄCHE & FINGER
COATING COVERAGE : PALM & FINGERS

FUTTER | LINER : NYLON/HPPE/SPANDEX

GRÖSSEN | SIZES : 6/11



BEQUEMES SCHNITTFESTES FUTTER

Die PosiGrip MAX™-Handschuhe sind mit einem schnittfesten G-Tek® PolyKor®-Futter ausgestattet-eine in der Industrie bewährte Garnmischung, die für ihr geringes Gewicht und angenehmes Tragegefühl bekannt ist.

FÜR ANWENDUNGEN MIT MITTLEREM
SCHNITTRISIKO

COMFORTABLE CUT RESISTANT LINER

PosiGrip MAX™ gloves feature a G-Tek® PolyKor® cut resistant liner—an industry trusted engineered yarn blend best known for its lightweight and cool feeling wear.

FOR MEDIUM CUT RISK APPLICATIONS



LUFTFAHRT &
VERTEIDIGUNG
AEROSPACE
& DEFENSE



MASCHINENBAU
MACHINERY
MANUFACTURING




INSTANDHALTUNG
MRO



HERSTELLUNG VON BREMSEN
UND FEDERUNGEN
BRAKE & SUSPENSION
MANUFACTURING



HERSTELLUNG VON MOTOREN
UND GETRIEBEN
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING



ÖLIGE & TROCKENE UMGEBUNG
DRY & OILY ENVIRONMENT



POSIGRIP[®]
MAX

16-848-EN

PosiGrip MAX kombiniert hervorragenden Grip in öligen Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Beweglichkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Handschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für eine längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

With PosiGrip® MAX combine superior grip in oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30% lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.



BESCHICHTUNG | COATING : POSIGRIP® MAX

BESCHICHTUNGSBEREICH : HANDFLÄCHE & FINGER
COATING COVERAGE : PALM & FINGERS

FUTTER | LINER : NYLON/HPPE/SPANDEX

GRÖSSEN | SIZES : 6/11



BEQUEMES SCHNITTFESTES FUTTER

Die PosiGrip MAX™-Handschuhe sind mit einem schnittfesten G-Tek® PolyKor®-Futter ausgestattet-eine in der Industrie bewährte Garmischung, die für ihr geringes Gewicht und angenehmes Tragegefühl bekannt ist.

FÜR ANWENDUNGEN MIT MITTLEREM
SCHNITTRISIKO

COMFORTABLE CUT RESISTANT LINER

PosiGrip MAX™ gloves feature a G-Tek® PolyKor® cut resistant liner—an industry trusted engineered yarn blend best known for its lightweight and cool feeling wear.

FOR HIGH CUT RISK APPLICATIONS



LUFTFAHRT &
VERTEIDIGUNG
AEROSPACE
& DEFENSE



MASCHINENBAU
MACHINERY
MANUFACTURING



INSTANDHALTUNG
MRO



HERSTELLUNG VON BREMSEN
UND FEDERUNGEN
BRAKE & SUSPENSION
MANUFACTURING



HERSTELLUNG VON MOTOREN
UND GETRIEBEN
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING

18

ÖLIGE & TROCKENE UMGEBUNG
DRY & OILY ENVIRONMENT



POSIGRIP[®]
MAX

16-868-EN

PosiGrip MAX kombiniert hervorragenden Grip in öligen Umgebungen mit dem Tragegefühl einer zweiten Haut, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen. 18 Gauge für außergewöhnliche Fingerfertigkeit. Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schutzhandschuhe, ideal für den längeren Gebrauch. Integrierte Daumenverstärkung für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz.

With PosiGrip® MAX combine superior grip in oily conditions with a second-skin feel, without compromising on protection. 18 gauge for exceptional dexterity. Up to 30 % lighter than standard gloves, ideal for prolonged use. Integrated thumb reinforcement for longer life and added protection.



BESCHICHTUNG | COATING : POSIGRIP® MAX

BESCHICHTUNGSBEREICH : HANDFLÄCHE & FINGER
COATING COVERAGE : PALM & FINGERS

FUTTER | LINER :
NYLON/HPPE/SPANDEX

GRÖSSEN | SIZES : 6/12





Unser komplettes Sortiment an Arbeitsschutzprodukten finden Sie hier:
For our complete line of safety products, visit:
eu.pipglobal.com



HIER SCANNEN
um mehr über diese
Kollektion zu erfahren

SCAN HERE
to learn more about
this collection

PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM GERMANY - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC

Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin

☎ +353 1 642 3010

eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com

PIP
GLOBAL SAFETY