



G-Tek[®]
BY **PIP**

G-Tek[®]
BY **PIP**

34-188


POSIGRIP[®]
MAX

L/9

**MOINS D'EFFORT
& PLUS DE MAÎTRISE
MINDER INSPANNING,
MEER CONTROLE**

PROTECTION DE LA MAIN
À FORTE ADHÉRENCE

HOOGGRIP HANDBESCHERMING



eu.pipglobal.com

POSIGRIP[®]
MAX

COATING TECHNOLOGY

G-Tek®
BY PIP

34-188

L/9

**POSIGRIP
MAX**

**APPLICATIONS
MULTIPLES
VEELZIJDIGE
BESCHERMING**

GRIP EXCEPTIONNEL. ZÉRO CONTRAINTE

PosiGrip MAX™ est une enduction bi-polymère issue d'une technologie avancée enduite sur une sélection de gant tricoté G-Tek® pour offrir une adhérence supérieure dans des conditions sèches, huileuses et humides. Sa composition polymère unique, ultra-fine mais durable, assure une manipulation précise et une résistance dans des conditions difficiles.

Contrairement aux enductions conventionnelles qui peuvent permettre la perméation à la peau, PosiGrip MAX™ garde les mains sèches lorsqu'on travaille avec des huiles, réduisant ainsi les risques de contamination cutanée et le nombre de changement de gants.

STERKERE GRIP. MINDER INSPANNING

PosiGrip MAX™ is een geavanceerde bi-polymeercoating die wordt aangebracht op geselecteerde G-Tek® gecoate naadloze gebreide werkhandschoenen om superieure grip te bieden in zowel droge als olieachtige omstandigheden. De unieke ultradunne maar duurzame polymeercompositie zorgt voor nauwkeurige handling en veerkracht onder zware omstandigheden.

In tegenstelling tot conventionele coatings die permeatie naar de huid kunnen toestaan, houdt PosiGrip MAX™ de handen droog bij het werken met oliën, waardoor de kans op huidverontreiniging en vervangingspercentages wordt verminderd.



PÉNÉTRATION D'HUILE PROCHE DE ZÉRO

PosiGrip MAX™ bloque près de 100% des huiles pour une peau plus sûre et moins de changements de gants dus à la saturation d'huile.

NEAR ZERO OIL PENETRATION

PosiGrip MAX™ blocks nearly 100% of oils from penetrating for safer skin and less glove changeouts from oil saturation.

35 % DE FORCE EN MOINS REQUISE

Lors des tests comparatifs avec des enductions en nitrile mousse conventionnels, PosiGrip MAX™ a nécessité en moyenne 35% de force de préhension en moins sur des surfaces sèches et huileuses - un avantage certain lorsque l'adhérence est votre première ligne de défense.

POSIGRIP MAX™ RÉDUIT LES RISQUES.

- Risque réduit de coupures et de lacérations dues à une perte de grip
- Risque réduit de blessures ergonomiques dues à un surmenage
- Risque réduit de réactions cutanées dues au contact avec l'huile

TEST D'ADHÉRENCE

MOYENNE DE PRÉHENSION/ TRACTION FORCE REQUISE

Testé en interne à l'aide d'une machine certifiée SATRA STM 608 pour la préhension

35% KRACHT MINDER VEREIST

Bij testen tegen conventionele schuimnitrilcoatings vereiste PosiGrip MAX™ gemiddeld 35% minder grijpkracht op droge en olieachtige oppervlakken - een duidelijk voordeel wanneer grip uw eerste verdedigingslinie is.


POSIGRIP MAX™ VERMINDERT DE RISICO'S.

- Lager risico op snijwonden en scheuren door gripfalen
- Lager risico op ergonomische verwondingen door overbelasting
- Lager risico op huidreacties door contact met olie Droog oppervlak

GRIP TESTEN

GEMIDDELDE VANGST/TREKKRACHT BENODIGDE KRACHT

Intern getest met een gecertificeerde SATRA STM 608 hele hand en gripmachine





RÉSISTANCE À L'ABRASION PLUS DE 10,000 CYCLES

PosiGrip MAX™ reste durable jusqu'à près de 10 000 cycles d'abrasion EN388, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue du produit.

POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
ET TRAVAUX DE PRÉCISION

SLIJTVASTHEID MEER DAN 10.000 CYCLI

PosiGrip MAX™ blijft duurzaam tot bijna 10.000 cycli van slijtage volgens EN388 normen, wat resulteert in een langere levensduur van het product.

VOOR ALGEMEEN GEBRUIK
EN PRECISIEWERK



ASSEMBLAGE
LÉGER
LICHTE
MONTAGE



MAINTENANCE
AUTOMOBILE LÉGÈRE
LICHTE AUTO-
ONDERHOUD



MAINTENANCE
& RÉPARATION
ONDERHOUD
EN REPARATIE



NETTOYAGE
INDUSTRIEL
INDUSTRIËLE
REINIGING



EMBALLAGE
ET INSPECTION
VERPAKKING
EN INSPECTIE

18

ENVIRONNEMENT SEC & HUILEUX
DROGE EN OLIEACHTIGE OMGEVING



**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection.

Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée.

Met PosiGrip® MAX combineer je een superieure grip in olieachtige omstandigheden met een tweede-huid gevoel, zonder concessies te doen aan bescherming. 18-gauge biedt uitzonderlijke behendigheid. Tot 30% lichter dan standaardhandschoenen, ideaal voor langdurig gebruik



ENDUCTION | COATING : POSIGRIPMAX

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

GEBEDEKTE : HANDPALM EN VINGERS

DOUBLURE | VOERING : NYLON/SPANDEX

TAILLE | MATEN : 6/11





RÉSISTANCE À L'ABRASION PLUS DE 10,000 CYCLES

PosiGrip MAX™ reste durable jusqu'à près de 10 000 cycles d'abrasion EN388, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue du produit.

POUR APPLICATIONS À RISQUE
DE COUPURE LÉGÈRES

SLIJTVASTHEID MEER DAN 10.000 CYCLI

PosiGrip MAX™ blijft duurzaam tot bijna 10.000 cycli van slijtage volgens EN388 normen, wat resulteert in een langere levensduur van het product.

VOOR TOEPASSINGEN
MET LICHT SNIJGEVAREN



ASSEMBLAGE
LÉGER
LICHTE
MONTAGE



MAINTENANCE
AUTOMOBILE LÉGÈRE
LICHTE AUTO-
ONDERHOUD




MAINTENANCE
& RÉPARATION
ONDERHOUD
EN REPARATIE



NETTOYAGE
INDUSTRIEL
INDUSTRIËLE
REINIGING



EMBALLAGE
ET INSPECTION
VERPAKKING
EN INSPECTIE



ENVIRONNEMENT SEC & HUILEUX
DROGE EN OLIECHTIGE OMGEVING



**POSIGRIP®
MAX**

16-828-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30% plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.

Met PosiGrip® MAX combineer je superieure grip in olieachtige omstandigheden met een tweede-huid gevoel, zonder concessies te doen aan de bescherming. 18 gauge voor uitzonderlijke behendigheid. Tot 30% lichter dan standaardhandschoenen, ideaal voor langdurig gebruik. Geïntegreerde duimversteving voor een langere levensduur en extra bescherming.



EN388:2016



EN407



THUMB
CROTCH
REINFORCEMENT



OEKO
TEX®

4X42B

X1XXXX

ENDUCTION | COATING : POSIGRIPMAX

ZONE ENDUITE : PAUME & DOIGTS

GEBEDEKTE : HANDPALM EN VINGERS

DOUBLURE | VOERING : NYLON/HPPE/SPANDEX

TAILLE | MATEN : 6/11



DOUBLURE CONFORTABLE RÉSISTANTE AUX COUPURES

Les gants PosiGrip MAX™ sont dotés d'une doublure résistante aux coupures G-Tek® PolyKor® - un mélange de fils techniques de confiance dans l'industrie, connu pour sa légèreté et sa sensation de fraîcheur.

POUR APPLICATIONS À RISQUE
DE COUPURE MOYENNES

COMFORTABEL SNIJBESTENDIGE VOERING

PosiGrip MAX™-handschoenen hebben een G-Tek® PolyKor® snijbestendige voering—een industriële mix van garen die bekend staat om zijn lichte gewicht en koel draaggevoel.

VOOR TOEPASSINGEN MET GEMIDDELTE
SNIJGEVAREN



**AÉROSPATIALE
ET DÉFENSE**
LUCHTVAART
EN DEFENSIE



**FABRICATION
DE MACHINES**
MACHINES
FABRICATIE




**MAINTENANCE
& RÉPARATION**
ONDERHOUD
& REPARATIE



**FABRICATION DE FREINS
ET DE SUSPENSIONS**
FABRICATIE VAN REMMEN
EN OPHANGING



**FABRICATION DE MOTEURS
ET DE TRANSMISSIONS**
FABRICATIE VAN MOTOREN
EN TRANSMISSIES



ENVIRONNEMENT SEC & HUILEUX
DROGE EN OLIEACHTIGE OMGEVING



**POSIGRIP®
MAX**

16-848-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.

Met PosiGrip® MAX combineer je een superieure grip in olieachtige omstandigheden met een tweede-huid gevoel, zonder concessies te doen aan bescherming. 18-gauge voor uitzonderlijke behendigheid. Tot 30 % lichter dan standaardhandschoenen, ideaal voor langdurig gebruik. Geïntegreerde duimversterking voor een langere levensduur en extra bescherming.



ENDUCTION | COATING : **POSIGRIPMAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**

GEBEDEKTE : **HANDPALM EN VINGERS**

DOUBLURE | VOERING : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAILLE | MATEN : **6/11**



DOUBLURE CONFORTABLE RÉSISTANTE AUX COUPURES

Les gants PosiGrip MAX™ sont dotés d'une doublure résistante aux coupures G-Tek® PolyKor® - un mélange de fils techniques de confiance dans l'industrie, connu pour sa légèreté et sa sensation de fraîcheur.

POUR APPLICATIONS À RISQUE
DE COUPURE ÉLEVÉES

COMFORTABEL SNIJBESTENDIGE VOERING

PosiGrip MAX™-handschoenen hebben een G-Tek® PolyKor® snijbestendige voering—een industriële mix van garen die bekend staat om zijn lichte gewicht en koel draaggevoel.

VOOR TOEPASSINGEN MET HOGE SNIJGEVAREN



AÉROSPATIALE
ET DÉFENSE
LUCHTVAART
EN DEFENSIE



FABRICATION
DE MACHINES
MACHINES
FABRICATIE



MAINTENANCE
& RÉPARATION
ONDERHOUD
& REPARATIE



FABRICATION DE FREINS
ET DE SUSPENSIONS
FABRICATIE VAN REMMEN
EN OPHANGING



FABRICATION DE MOTEURS
ET DE TRANSMISSIONS
FABRICATIE VAN MOTOREN
EN TRANSMISSIES

5F

18

ENVIRONNEMENT SEC & HUILEUX
DROGE EN OLIEACHTIGE OMGEVING



POSIGRIP[®]
MAX

16-868-EN

Avec PosiGrip® MAX, bénéficiez d'une adhérence supérieure en milieu huileux couplée à une sensation de seconde peau, sans compromis sur la protection. Sa jauge 18 offre une dextérité exceptionnelle. Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standards, idéal pour une utilisation prolongée. Renfort au pouce intégré pour une durée de vie prolongée et une protection accrue.

Met PosiGrip® MAX combineer je een superieure grip in olieachtige omstandigheden met een tweede-huid gevoel, zonder concessies te doen aan bescherming. 18-gauge biedt uitzonderlijke behendigheid. Tot 30% lichter dan standaardhandschoenen, ideaal voor langdurig gebruik. Geïntegreerde duimversterking voor een langere levensduur en extra bescherming..



ENDUCTION | COATING : **POSIGRIPMAX**

ZONE ENDUITE : **PAUME & DOIGTS**
GEBEDEKTE : **HANDPALM EN VINGERS**

DOUBLURE | VOERING :
NYLON/HPPE/SPANDEX

TAILLE | MATEN : **6/11**






Pour notre gamme complète
d'équipements de protection, visitez :

Voor onze complete lijn van
veiligheidsproducten, bezoek:

eu.pipglobal.com



SCANNEZ ICI
pour en savoir plus
sur cette collection

SCAN HIER
om meer te weten te
komen over deze collectie

PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM GERMANY - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC

Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin

☎ +353 1 642 3010

eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com

PIP
GLOBAL SAFETY