

G-Tek®
BY **PIP**



**MENO SFORZO,
MAGGIORE CONTROLLO
MENOS ESFUERZO,
MÁS CONTROL**

PROTEZIONE PER LE MANI
CON GRIP ELEVATO

PROTECCIÓN DE MANOS
DE ALTO AGARRE



eu.pipglobal.com

**POSIGRIP
MAX**
COATING TECHNOLOGY

G-Tek®
BY PIP

34-188

L/9

**POSIGRIP
MAX**

**PROTEZIONE
VERSATILE**

**PROTECCIÓN
VERSÁTIL**

PRESA PIÙ FORTE SFORZO RIDOTTO

PosiGrip MAX™ è una spalmatura bpolimero avanzata applicata disponibile su una selezione di guanti G-Tek®, per offrire una presa superiore sia in condizioni asciutte che oleose. La sua esclusiva composizione polimerica ultrasottile ma resistente garantisce una presa precisa e un'ottima resistenza in condizioni difficili.

A differenza delle spalmature convenzionali che possono causare permeazione sulla pelle e aumentare il rischio di dermatite, PosiGrip MAX™ mantiene le mani asciutte quando si lavora con gli oli, riducendo le possibilità di contaminazione cutanea e il numero di guanti da utilizzare.

AGARRE MÁS FUERTE, TENSIÓN REDUCIDA

PosiGrip MAX™ es un avanzado recubrimiento bpolímero que se aplica a determinados guantes de trabajo de punto sin costuras con revestimiento G-Tek® para ofrecer un agarre superior tanto en condiciones secas como aceitosas. Su exclusiva composición polimérica, ultrafina y duradera, garantiza un manejo preciso y resistencia en condiciones difíciles.

A diferencia de los recubrimientos convencionales que pueden permitir la permeación de la piel y aumentar el riesgo de dermatitis, PosiGrip MAX™ mantiene las manos secas cuando se trabaja con aceites, lo que reduce las posibilidades de contaminación de la piel y las tasas de reemplazo.



PENETRAZIONE DEGLI OLI **VICINO A ZERO**

PosiGrip MAX™ impedisce la penetrazione di quasi il 100% degli oli, garantendo una maggiore protezione della pelle e riducendo la necessità di sostituire i guanti a causa della saturazione degli oli stessi.

PENETRACIÓN DEL ACEITE **CASI CERO**

PosiGrip MAX™ bloquea casi el 100 % de la penetración de aceites, lo que proporciona una piel más segura y reduce la necesidad de cambiar los guantes por saturación de aceite.

35 % IN MENO DI FORZA NECESSARIA

Testato rispetto alle spalmature in schiuma di nitrile convenzionali, PosiGrip MAX™ ha richiesto in media il 35% in meno di forza di presa su superfici asciutte e oleose: un chiaro vantaggio quando la presa è la prima linea di difesa.

POSIGRIP MAX™ RIDUCE I RISCHI.

- Minor rischio di tagli e lacerazioni dovute a cedimento della presa
- Minor rischio di lesioni ergonomiche dovute a sforzo eccessivo
- Minor rischio di reazioni cutanee dovute al contatto con l'olio

PROVA DI PRESA

FORZA MEDIA DI PRESA/ TRAZIONE RICHIESTA

Testato internamente utilizzando una macchina certificata SATRA per l'intera mano e impugnatura STM 608

35% MENOS DE FUERZA NECESARIA

Al probarlo contra recubrimientos de espuma de nitrilo convencionales, PosiGrip MAX™ requirió un promedio de 35 % menos de fuerza de agarre en superficies secas y aceitosas: una clara ventaja cuando el agarre es su primera línea de defensa.

POSIGRIP MAX™ REDUCE LOS RIESGOS.

- Menor riesgo de cortes y laceraciones por fallos en el agarre
- Menor riesgo de lesiones ergonómicas por sobreesfuerzo
- Menor riesgo de reacciones cutáneas por contacto con aceite

PRUEBA DE AGARRE

FUERZA DE AGARRE/TRACCIÓN PROMEDIO NECESARIA

Probado internamente con una máquina SATRA con certificación STM 608 de mano y empuñadura.





RESISTENZA ALL'ABRASIONE FINO A 10.000 CICLI

PosiGrip MAX™ rimane resistente fino a quasi 10.000 cicli di abrasione secondo gli standard EN388, garantendo una maggiore durata del prodotto.

PER LAVORI GENERICI E DI PRECISIONE

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HASTA 10.000 CICLOS

PosiGrip MAX™ sigue siendo duradero hasta casi 10 000 ciclos de abrasión según las normas EN388, lo que resulta en una mayor vida útil del producto.

PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN
Y USO GENERAL



ASSEMBLAGGIO
LEGGERO
ENSAMBLAJE
LIGERO



MANUTENZIONE
AUTOMOBILISTICA
MANTENIMIENTO
AUTOMOTOR



MRO
LEGGERO
MRO
LIGERO



IGIENE
INDUSTRIALE
SANEAMIENTO
INDUSTRIAL



IMBALLAGGIO
E ISPEZIONE
EMBALAJE
E INSPECCIÓN

18

AMBIENTE **SECCO E OLEOSO**
ENTORNO **SECO Y ACEITOSO**



**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

Con PosiGrip® MAX, unisci una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato.

Con PosiGrip® MAX, combine un agarre superior en condiciones aceitosas con una sensación de segunda piel, sin comprometer la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más livianos que los guantes estándar, ideales para uso prolongado.



SPALMATURA | RECUBRIMIENTO : **POSIGRIPMAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

ZONA RECUBIERTA : **PALMA Y DEDOS**

SUPPORTO | SOPORTE : **NYLON/SPANDEX**

TAGLIA | TALLA : **6/11**





RESISTENZA ALL'ABRASIONE FINO A 10.000 CICLI

PosiGrip MAX™ rimane resistente fino a quasi 10.000 cicli di abrasione secondo gli standard EN388, garantendo una maggiore durata del prodotto.

PER APPLICAZIONI CON RISCHIO
DI TAGLIO LEGGERO

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HASTA 10.000 CICLOS

PosiGrip MAX™ sigue siendo duradero hasta casi 10 000 ciclos de abrasión según las normas EN388, lo que resulta en una mayor vida útil del producto.

PARA APLICACIONES CON RIESGO
DE CORTE LIGERO



ASSEMBLAGGIO
LEGGERO
ENSAMBLAJE
LIGERO



MANUTENZIONE
AUTOMOBILISTICA
MANTENIMIENTO
AUTOMOTOR




MRO
LEGGERO
MRO
LIGERO



IGIENE
INDUSTRIALE
SANEAMIENTO
INDUSTRIAL



IMBALLAGGIO
E ISPEZIONE
EMBALAJE
E INSPECCIÓN



AMBIENTE **SECCO E OLEOSO**
ENTORNO **SECO Y ACEITOSO**



**POSIGRIP®
MAX**

16-828-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato tra pollice e indice per una maggiore durata e una maggiore protezione.

Con PosiGrip® MAX, combine un agarre superior en condiciones aceitosas con una sensación de segunda piel, sin comprometer la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30% más livianos que los guantes estándar, ideales para uso prolongado. Refuerzo integrado en el pulgar para una mayor vida útil y mayor protección.



THUMB
CROTCH
REINFORCEMENT



4X42B

X1XXXX

SPALMATURA | RECUBRIMIENTO : **POSIGRIPMAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

ZONA RECUBIERTA : **PALMA Y DEDOS**

SUPPORTO | SOPORTE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA | TALLA : **6/11**



COMODO SUPPORTO RESISTENTE AL TAGLIO

I guanti PosiGrip MAX™ sono dotati di un supporto antitaglio G-Tek® PolyKor®, una miscela di filati ingegnerizzati e affidabili, nota per la sua leggerezza e la sensazione di freschezza.

PER APPLICAZIONI A RISCHIO DI TAGLIO MEDIO

SOPORTE CÓMODO Y RESISTENTE A CORTES

Los guantes PosiGrip MAX™ cuentan con un soporte resistente a cortes G-Tek® PolyKor®, una mezcla de hilos diseñados y confiables en la industria, mejor conocidos por su ligereza y sensación de frescura.

PARA APLICACIONES DE RIESGO DE CORTE MEDIO



AEROSPAZIALE
E DIFESA
AEROSPAIAL
Y DEFENSA



FABBRICAZIONE
DI MACCHINE
FABRICACIÓN
DE MÁQUINAS




MANUTENZIONE
& RIPARAZIONE
MANTENIMIENTO
& REPARACIÓN



FABBRICAZIONE DI FRENI
E SOSPENSIONI
FABRICACIÓN DE FRENS
Y SUSPENSIONES



FABBRICAZIONE DI MOTORI
E TRASMISSIONI
FABRICACIÓN DE MOTORES
Y TRANSMISIONES



AMBIENTE **SECCO E OLEOSO**
ENTORNO **SECO Y ACEITOSO**



POSIGRIP[®]
MAX

16-848-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato per il pollice per una maggiore durata e una maggiore protezione.

Con PosiGrip® MAX, combine un agarre superior en condiciones aceitosas con una sensación de segunda piel, sin comprometer la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30% más livianos que los guantes estándar, ideales para uso prolongado. Refuerzo integrado en el pulgar para una mayor vida útil y protección adicional.



SPALMATURA | RECUBRIMIENTO : **POSIGRIPMAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

ZONA RECUBIERTA : **PALMA Y DEDOS**

SUPPORTO | SOPORTE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA | TALLA : **6/11**



COMODO SUPPORTO RESISTENTE AL TAGLIO

I guanti PosiGrip MAX™ sono dotati di un supporto antitaglio G-Tek® PolyKor®, una miscela di filati ingegnerizzati e affidabili, nota per la sua leggerezza e la sensazione di freschezza.

PER APPLICAZIONI AD ALTO RISCHIO DI TAGLIO

SOPORTE CÓMODO Y RESISTENTE A CORTES

Los guantes PosiGrip MAX™ cuentan con un soporte resistente a cortes G-Tek® PolyKor®, una mezcla de hilos diseñados y confiables en la industria, mejor conocidos por su ligereza y sensación de frescura.

PARA APLICACIONES DE ALTO RIESGO DE CORTE



AEROSPAZIALE
E DIFESA
AEROSPAZIAL
Y DEFENSA



FABBRICAZIONE
DI MACCHINE
FABRICACIÓN
DE MÁQUINAS



MANUTENZIONE
& RIPARAZIONE
MANTENIMIENTO
& REPARACIÓN



FABBRICAZIONE DI FRENI
E SOSPENSIONI
FABRICACIÓN DE FRENO
Y SUSPENSIONES



FABBRICAZIONE DI MOTORI
E TRASMISSIONI
FABRICACIÓN DE MOTORES
Y TRANSMISIONES

5F

18

AMBIENTE **SECCO E OLEOSO**
ENTORNO **SECO Y ACEITOSO**

POSIGRIP[®]
MAX

16-868-EN

Con PosiGrip® MAX, combina una presa superiore in condizioni oleose con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. 18 aghi per una destrezza eccezionale. Fino al 30% più leggeri dei guanti standard, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato per il pollice per una maggiore durata e una maggiore protezione.

Con PosiGrip® MAX, combine un agarre superior en condiciones aceitosas con una sensación de segunda piel, sin comprometer la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30% más livianos que los guantes estándar, ideales para uso prolongado. Refuerzo integrado en el pulgar para una mayor vida útil y protección adicional.



SPALMATURA | RECUBRIMENTO : **POSIGRIPMAX**

ZONA SPALMATA : **PALMO E DITA**

ZONA RECUBERTA : **PALMA Y DEDOS**

SUPPORTO | SOPORTE : **NYLON/HPPE/SPANDEX**

TAGLIA | TALLA : **6/11**





Per la nostra linea completa
di prodotti di sicurezza, visita:

Para conocer nuestra línea completa
de productos de seguridad, visite:

eu.pipglobal.com



SCANNERIZZA QUI
per saperne di più
sulla nostra collezione
completa

ESCANEE AQUÍ
para obtener más
información sobre nuestra
colección completa

PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM GERMANY - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC

Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin

☎ +353 1 642 3010

eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com