


G-Tek[®]
BY **PIP**



**MNIEJ WYSIŁKU,
WIĘCEJ KONTROLI
MĚNĚ NÁMAHY,
VÍCE KONTROLY**

**OCHRONA DŁONI O DOBRYM CHWYCIĘ
HIGH-GRIP HAND PROTECTION**



eu.pipglobal.com

**POSIGRIP[®]
MAX**
COATING TECHNOLOGY

G-Tek®
BY PIP

34-188

L/9

**POSIGRIP
MAX**

**WSZECHSTRONNA
OCHRONA**
UNIVERZÁLNÍ
OCHRONA

MOCNIEJSZY CHWYT MNIEJSZY WYSIŁEK

PosiGrip MAX™ to zaawansowana powłoka bi-polimerowa stosowana w wybranych bezszwowych rękawicach roboczych z powłoką G-Tek®, zapewniająca doskonałą przyczepność zarówno w suchych, jak i oleistych warunkach. Jej unikalna, ultracienka, a jednocześnie trwała kompozycja polimerowa zapewnia precyzyjną obsługę i odporność w trudnych warunkach.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych powłok, które mogą powodować przenikanie płynów do skóry i zwiększać ryzyko podrażnień, PosiGrip MAX™ utrzymuje dłonie suche podczas pracy z olejami — zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia dłoni i konieczność zmiany rękawic.

SILNĚJŠÍ ÚCHOP SNÍŽENÁ NÁMAHA

PosiGrip MAX™ je pokročilý bipolymerový povlak nanesený na vybrané bezešvé pletené pracovní rukavice s povrchovou úpravou G-Tek®, který zajišťuje vynikající úchop v suchých i mastných podmínkách. Jeho jedinečné ultratenké a přitom odolné polymerové složení zajišťuje přesnou manipulaci a odolnost v náročných podmínkách.

Na rozdíl od běžných povlaků, které mohou umožnit průnik do pokožky a zvýšit riziko dermatitidy, udržuje PosiGrip MAX™ ruce při práci s oleji suché - snižuje tak pravděpodobnost kontaminace pokožky a míru odloučení.



BLISKA ZERU PRZENIKALNOŚĆ OLEJU

PosiGrip MAX™ blokuje prawie 100% przenikanie olejów, zapewniając bezpieczniejszą skórę i mniejszą liczbę zmian rękawiczek z powodu nasycenia olejem.

TÉMĚŘ NULOVÉ PRONIKÁNÍ OLEJE

PosiGrip MAX™ blokuje téměř 100 % olejů, aby nepronikly, což zajišťuje bezpečnější pokožku a méně výměn rukavic kvůli nasycení olejem.

35 % MNIEJSZE UŻYCIE SIŁY

W testach porównawczych z konwencjonalnymi powłokami z pianki nitrilowej, PosiGrip MAX™ wymagał średnio o 35% mniejszej siły chwytu na suchych i oleistych powierzchniach - wyraźna zaleta, gdy pewny chwyt to podstawa.

POSIGRIP MAX™ ZMNIEJSZA RYZYKA.

- Mniejsze ryzyko skaleczeń i ran ciętych w wyniku słabego chwytu
- Mniejsze ryzyko urazów spowodowanych nadmiernym wysiłkiem
- Mniejsze ryzyko podrażnień skóry spowodowanych kontaktem z olejem

TESTOWANIE PRZYCZEPNOŚCI

ŚREDNIA WYMAGANA SIŁA CHWYTU/CIĄGNIĘCIA

Testowane wewnętrznie za pomocą certyfikowanej maszyny SATRA do całej dłoni i chwytu STM 608.

O 35% MENŠÍ POŽADOVANÁ SÍLA

Při testování oproti běžným pěnovým nitrilovým povlakům vyžadoval PosiGrip MAX™ v průměru o 35 % menší sílu při úchopu na suchých a mastných površích - což je jasná výhoda, pokud je úchop vaší první obrannou linií.

POSIGRIP MAX™ SNIŽUJE RIZIKA.

- Nižší riziko řezných a tržných ran v důsledku selhání úchopu
- Nižší riziko ergonomických zranění v důsledku přetížení
- Nižší riziko kožních reakcí v důsledku kontaktu s olejem

TESTOVÁNÍ ÚCHOPU

PRŮMĚRNÁ POŽADOVANÁ SÍLA ÚCHOP/TAH

Testováno interně pomocí certifikovaného stroje SATRA STM 608 pro celou ruku a úchop.



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE DO 10.000 CYKLI

PosiGrip MAX™ zachowuje trwałość do prawie 10 000 cykli ścierania zgodnie z normami EN388, co przekłada się na dłuższą żywotność produktu.

DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH
I PRAC PRECYZYJNYCH

ODOLNOŚĆ PROTI ODĚRU AŽ DO 10 000 CYKLŮ

PosiGrip MAX™ zůstává odolný až do téměř 10 000 cyklů oděru podle normy EN388, což vede k delší životnosti výrobku.

PRO UNIVERZÁLNÍ A PŘESNÉ PRÁCE



LEKKI
MONTAŻ
LIGHT
MONTÁŽE



SERWISOWANIE
POJAZDÓW
AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL



LEKKIE PRACE
KONSERWATORSKIE
LIGHT
ŘEMESLA



CZYSZCZENIE
PRZEMYSŁOWE
PRŮMYSLOVÉ
SANITACE



PAKOWANIE
I SPRAWDZANIE
BALENÍ
A KONTROLA

18

SUCHE I OLEISTE ŠRODOWISKO
SUCHÉ A MASTNÉ PROSTŘEDÍ



**POSIGRIP®
MAX**

34-188-EN

Dzięki PosiGrip® MAX połączysz doskonały chwyt w warunkach oleistych z uczucie drugiej skóry, bez utraty ochrony. Ścieg 18 zapewnia wyjątkową manualność. Do 30% lżejsze od standardowych rękawiczek, idealne do długotrwałego stosowania.

S technologií PosiGrip® MAX můžete kombinovat vynikající přilnavost v mastných podmínkách s pocitem druhé kůže, aniž by byla snížena ochrana. Tloušťka 18 pro výjimečnou obratnost. Až o 30 % lehčí než standardní rukavice, ideální pro dlouhodobé používání.



4131X



X1XXXX



OEKO
TEX®

POWŁOKA | POVLAK : POSIGRIP® MAX

POKRYCIE : DŁOŃ I PALCE

MAČENÁ ČÁST : DLAŇ A PRSTY

WKŁAD | PODŠÍVKA : NYLON/HPPE/SPANDEX

WIELKOŚCI | VELIKOSTI : 6/11



ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE DO 10.000 CYKLI

PosiGrip MAX™ zachowuje trwałość do prawie 10 000 cykli ścierania zgodnie z normami EN388, co przekłada się na dłuższą żywotność produktu.

DO ZASTOSOWAŃ PRZY RYZYKACH
LEKKIEGO PRZECIĘCIA

ODOLNOŚĆ PROTI ODĚRU AŽ DO 10 000 CYKLŮ

PosiGrip MAX™ zůstává odolný až do téměř 10 000 cyklů oděru podle normy EN388, což vede k delší životnosti výrobku.

PRO POUŽITÍ S LEHKÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ



LEKKI
MONTAŻ
LIGHT
MONTÁŽE



SERWISOWANIE
POJAZDÓW
AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL



LEKKIE PRACE
KONSERWATORSKIE
LIGHT
ŘEMESLA



CZYSZCZENIE
PRZEMYSŁOWE
PRŮMYSLOVÉ
SANITACE



PAKOWANIE
I SPRAWDZANIE
BALENÍ
A KONTROLA

LB 18

SUCHE I OLEISTE ŠRODOWISKO
SUCHÉ A MASTNÉ PROSTŘEDÍ

**POSIGRIP®
MAX**

16-828-EN

Dzięki PosiGrip® MAX połączysz doskonały chwyt w warunkach olejnych z uczucie drugiej skóry, bez utraty ochrony. Ścieg 18 zapewnia wyjątkową manualność. Do 30% lżejsze od standardowych rękawiczek, idealne do długotrwałego stosowania. Zintegrowane wzmocnienie kciuka zapewniające dłuższą żywotność i dodatkową ochronę.

S technologií PosiGrip® MAX můžete kombinovat vynikající přilnavost v mastných podmínkách s pocitem druhé kůže, aniž by byla snížena ochrana. Tloušťka 18 pro výjimečnou obratnost. Až o 30 % lehčí než standardní rukavice, ideální pro dlouhodobé používání. Integrovaná výztuha palce pro delší životnost a vyšší ochranu.



POWŁOKA | POVLAK : POSIGRIP® MAX

POKRYCIE : DŁOŃ I PALCE
MÁČENÁ ČÁST : DLAŇ A PRSTY

WKŁAD | PODŠÍVKA : NYLON/HPPE/SPANDEX

WIELKOŚCI | VELIKOSTI : 6/11



KOMFORTOWY ODPORNY NA PRZECIĘCIA WKŁAD

Rękawice PosiGrip MAX™ są wyposażone w odporny na przecięcia wkład G-Tek® PolyKor® — sprawdzoną w branży mieszkankę prędkości, najlepiej znaną z lekkości i przyjemnego odczucia chłodzenia.

DO ZASTOSOWAŃ PRZY ŚREDNIM RYZYKU
PRZECIĘCIA

KOMFORTNÍ MATERIÁL ODOLNÝ PROTI PROŘEZÁNÍ

Rukavice PosiGrip MAX™ jsou vybaveny podšívkou G-Tek® PolyKor® odolnou proti proříznutí - v oboru důvěryhodnou směsí příze, která je nejlépe známá pro svou lehkost a chladivý pocit při nošení.

PRO APLIKACE SE STŘEDNÍM RIZIKEM POŘEZÁNÍ



LOTNICTWO
I OBRONA
LETECKÝ PRŮMYSL
A OBRANA



MONTÁŽ
MASZYN
WYROBA
STROJU




PRACE
KONSERWATORSKIE
KONSERVAČNÍ
PRÁCE



MONTÁŽ HAMULCŮV
I ZAVIESZEN
MONTÁŽ BRZD
A ZAVĚŠENÍ



MONTÁŽ SILNÍKŮV
I PŘEKLADNÍ
MONTÁŽ MOTORŮ
A PŘEVODOVEK



SUCHE I OLEISTE ŠRODOWISKO
SUCHÉ A MASTNÉ PROSTŘEDÍ



POSIGRIP® MAX

16-848-EN

Dzięki PosiGrip® MAX połączysz doskonały chwyt w warunkach olejowych z uczucie drugiej skóry, bez utraty ochrony. Ścieg 18 zapewnia wyjątkową manualność. Do 30% lżejsze od standardowych rękawiczek, idealne do długotrwałego stosowania. Zintegrowane wzmocnienie kciuka zapewniające dłuższą żywotność i dodatkową ochronę.

S technologií PosiGrip® MAX kombinují vynikající přilnavost v mastných podmínkách s pocitem druhé kůže, aniž by byla snížena ochrana. Tloušťka 18 pro výjimečnou obratnost. Až o 30 % lehčí než standardní rukavice, ideální pro dlouhodobé používání. Integrovaná výztuha palce pro delší životnost a vyšší ochranu.



POWŁOKA | POVŁAK : POSIGRIP® MAX

POKRYCIE : DŁOŃ I PALCE
MÁČENÁ ČÁST : DLAŇ A PRSTY

WKŁAD | PODŠÍVKA : NYLON/HPPE/SPANDEX

WIELKOŚCI | VELIKOSTI : 6/11



KOMFORTOWY ODPORNY NA PRZECIĘCIA WKŁAD

Rękawice PosiGrip MAX™ są wyposażone w odporny na przecięcia wkład G-Tek® PolyKor® — sprawdzoną w branży mieszaną przędzy, najlepiej znaną z lekkości i przyjemnego odczucia chłodzenia.

DO ZASTOSOWAŃ PRZY WYSOKIM RYZYKU
PRZECIĘCIA

KOMFORTNÍ MATERIÁL ODOLNÝ PROTI PROŘEZÁNÍ

Rukavice PosiGrip MAX™ jsou vybaveny podšívkou G-Tek® PolyKor® odolnou proti proříznutí - v oboru důvěryhodnou směsí příze, která je nejlépe známá pro svou lehkost a chladivý pocit při nošení.

PRO APLIKACE S VYSOKÝM RIZIKEM POŘEZÁNÍ



LOTNICTWO
I OBRONA
LETECKÝ PRŮMYSL
A OBRANA



MONTÁŽ
MASZYN
VÝROBA
STROJŮ



PRACE
KONSERWATORSKIE
KONSERVAČNÍ
PRÁCE



MONTÁŽ HAMULCŮV
I ZAVIESZEN
MONTÁŽ BRZD
A ZAVĚSĚNÍ



MONTÁŽ SILNÍKŮV
I PŘEKLADNÍ
MONTÁŽ MOTORŮ
A PŘEVODOVEK

5F

18

SUCHE I OLEISTE ŠRODOWISKO
SUCHÉ A MASTNÉ PROSTŘEDÍ

POSIGRIP®
MAX

16-868-EN

Dzięki PosiGrip® MAX potoczysz doskonały chwyt w warunkach oleistych z uczucie drugiej skóry, bez utraty ochrony. Ścieg 18 zapewnia wyjątkową manualność. Do 30% lżejsze od standardowych rękawiczek, idealne do długotrwałego stosowania. Zintegrowane wzmocnienie kciuka zapewniające dłuższą żywotność i dodatkową ochronę.

S technologií PosiGrip® MAX kombinují vynikající přilnavost v mastných podmínkách s pocitem druhé kůže, aniž by byla snížena ochrana. Tloušťka 18 pro výjimečnou obratnost. Až o 30 % lehčí než standardní rukavice, ideální pro dlouhodobé používání. Integrovaná výztuha palce pro delší životnost a vyšší ochranu.



POWŁOKA | POVŁAK : POSIGRIP® MAX

POKRYCIE : DŁOŃ I PALCE

MAČENÁ ČÁST : DLAŇ A PRSTY

WKŁAD | PODŠÍVKA : NYLON/HPPE/SPANDEX

WIELKOŚCI | VELIKOSTI : 6/11






Aby zapoznać się z naszą pełną ofertą SOI, odwiedź:

Kompletní nabídku našich bezpečnostních produktů naleznete na adrese:

eu.pipglobal.com



SKANUJ QR
aby dowiedzieć się
więcej o tej kolekcji

Více informací
o této kolekci
NAJDETE ZDE

PIP EMEA

PIP FRANCE - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80

eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

PIP-ISM GERMANY - Lippstadt

☎ +49 2941 76060

ism-europa.de - info@ism-europa.de

PIP-ULTIMATE UK - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451

ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY - Vicentina

☎ +39 0444 573 422

industrialstarter.com - info@ind-starter.com

PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC

Radvanice

☎ +420 552 312 619

industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

PIP-KIT SAFETY IRELAND - Dublin

☎ +353 1 642 3010

eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN - Valencia

☎ +34 96 141 40 41

industrialstarter.com - comercial@starter.es

PIP-POLSKA - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026

industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl

PIP-MEA AFRICA

☎ +44(0) 800 9559 559

measales@pipeurope.com

PIP
GLOBAL SAFETY