

OBJET: 16-318V





G-Tek® PolyKor®

Gant mélangé PolyKor® tricoté sans couture avec poignée enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Vend-Ready

- Vend pack prêt pour les distributeurs automatiques d'équipements de protection individuelle (EPI) sur le lieu de travail industriel
- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet tricoté aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Tri-plié et emballé pour la vente

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	
Des emballages	Distributeur automatique emballé
Emballé	72/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	42.00 x 20.00 x 24.00
Poids du boîtier (kg)	3.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Blue
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	

Données de performance

EN 388	4342BX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	3
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	В
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

Instructions d'entretien





de l'eau 40°C









Chaleur