







# G-Tek® PolyKor®

Guanti senza cuciture in filato PolyKor® con spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punte delle dita

- Il supporto senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- La fibra mista PolyKor® è leggera e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- Palmo e punta delle dita rivestiti in poliuretano per resistenza all'abrasione, eccellente resistenza alla perforazione ed eccellente aderenza sul bagnato / asciutto
- Il polso lavorato a maglia aiuta a mantenere sporco e detriti fuori dal guanto
- Bordino elastico con codice colore per una facile identificazione della taglia
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

## **Applicazioni**

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio



#### Dati tecnici

Colore	Grigio,
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	38.00 x 30.00 x 25.00
Peso del cartone (kg)	5.50
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	PolyKor
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Gray
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Piatto
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	Senza silicone

### Dati sulle prestazioni

EN 388	4X43DX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	3
Taglio TDM-100 EN	D
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	
EN 407	

# Istruzioni per la manutenzione













Lavaggio in lavatrice

Temperatura dell'acqua 40°C

Non candeggiare

Asciugare in asciugatrice