



## G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures, fibre PolyKor®, enduction en nitrile microsurface sur paume et doigts, protection contre les chocs et impacts D3O®, jauge 13

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements MicroSurface sont imperméables offrant une adhérence élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
- D30° impression d'impact résistance aux chocs du dos de la main aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Protection contre les Chocs et les Impacts
- La coloration vive permet une meilleure conformité des travailleurs et une meilleure visibilité des mains





## 4X42F

## Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	7-11
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	36 Paire/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	52.00 x 30.00 x 23.00
Poids du boîtier (kg)	7.50
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	MicroSurface
Jauge	13
Paume	
Arrière	
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile
Certifications	

## Données de performance

Catégory PPE	
EN 388	4X42FP
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2