



## G-Tek® ECO Series™

Nahtlos gestrickter Handschuh aus Dyneema-Diamantmischung® mit nitrilbeschichtetem Schaumstoffgriff an Handfläche und Fingern

- Nahtlose Konstruktion bietet erh\u00f6hten Komfort und Atmungsaktivit\u00e4t
- Die Schale aus Dyneema® Diamond-Mischung ist leicht und bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und Schnittfestigkeit
- Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig und verfügen über eine Zellstruktur, die Flüssigkeiten bei Kontakt für einen verbesserten Halt verteilt
- Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen
- Farbcodierte Säume zur einfachen Größenidentifikation
- Waschbar, beständig gegen Chemikalien, Wasser und ultraviolettes Licht

## Anwendungen

- · Sicherer trockener Griff und ölbeständig
- Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und Materialien
- Metallverarbeitung
- · Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
- Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung



## Technische Daten

Farbe	Salz & Pfeffer
Verfügbare Größen	
Verpackung	Paar verpackt Bereit für den Einzelhandel
Verpackt	6/Karton
Gehäuseabmessungen (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Koffergewicht (kg)	6.00
Herkunftsland	China
Futtermaterial	Dyneema Phönix
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsfarbe	Black
Beschichtung	Handfläche & Finger
Grip	Schaum
Gauge	13
Manschette	Strickbund
Stoßschutz	
Konstruktion	Beschichteter nahtloser Strick
Zertifizierungen	21 CFR

## Leistungsdaten

J	
EN 388	4X42DX
Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit	X
Weiterreißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2
EN TDM-100 Schnittfestigkeit	D
ASTM F1358 Vertikaler	
Flammengrad	
EN 407	