

FICHE TECHNIQUE

OBJET: 33-R115



Hantex® PXP-G™

Hantex® PXP-G™ - Gant tricoté sans coutures, doublure rouge en polyester, enduction noire en polyuréthane lisse sur paume et doigts, jauge 13.

- Construction en polyester tricoté sans couture pour plus de confort, de dextérité et de respirabilité.
- L'enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, une résistance à la perforation et une sensibilité tactile.
- Dos ventilé pour éviter la transpiration.
- Doigts ergonomiques préformés.
- La manchette tricotée aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.



Données techniques

| Couleur | Rouge |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tailles disponibles | 6-11 |
| Des emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | |
| Dimensions du boîtier (cm) | |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Pays d'origine | |
| Matériau de la doublure | |
| Enduit | Polyuréthane |
| Couleur Enduit | Red |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Plat |
| Jauge | 13 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | |
| Construction | |
| Certifications | Conforme à la TAA |

Données de performance

| - | |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388 | 3131X |
| Niveau EN Abrasion | 3 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1 |
| Niveau EN Déchirure | 3 |
| Niveau EN Perforation | 1 |
| EN 407 | |