

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 34-500V



## G-Tek®

Guante de nylon de punto sin costuras con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Vend-Ready

- Pack vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección individual (EPI) en el lugar de trabajo industrial
- La carcasa de nylon de punto sin costuras ofrece mayor comodidad, destreza con los dedos y transpirabilidad
- Los recubrimientos Nitrile MicroSurface son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al contacto
- Carcasa de guante transpirable
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

# **Aplicaciones**

- · Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y Montaje de Piezas y Materiales
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Limpieza de piezas
- Fijación y anclaje



#### Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	
Emballaje	Empaquetado de la máquina expendedora
Lleno	144/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	57.00 x 35.00 x 25.00
Peso de la caja (kg)	6.50
País de origen	China
Material del soporte	Náilon
Recubrimiento	Nitrilo
Recubrimiento Color del recubrimiento	Nitrilo Black
Color del recubrimiento	Black
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento	Black Palma y dedos
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre	Black Palma y dedos Microsuperficie
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre Galga	Black Palma y dedos Microsuperficie 13
Color del recubrimiento Cobertura del recubrimiento Agarre Galga Puño	Black Palma y dedos Microsuperficie 13

#### Datos de rendimiento

EN 388	4121XX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	1
Nivel de desgarro EN	2
Nivel de punción EN	1
EN 407	

### Instrucciones de cuidado





del agua 40°C





