

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 3714



Posi-Wear® UB™

PosiWear UB - Copri scarponi 56 gsm

- PosiWear UB: Ultimate Barrier Tecnologia proprietaria contro il particolato secco e gli spruzzi di liquidi, inclusi agenti patogeni trasmessi da virus ed ematici, nonché sostanze chimiche non pericolose
- Costruzione spaziosa per adattarsi a stivali da 18"
- Fascia elastica nella parte superiore degli stivali
- Senza lattice
- Supera gli standard U.S. ASTM F1670-1671 per la penetrazione del sangue e virale
- Supera il test antistatico NFPA 99
- · Prodotto monouso

Applicazioni

- •
- Industria petrolchimica
- Pulizia
- Manutenzione
- Trasporto di materiali pericolosi
- · Spruzzatura di vernice
- Servizi di emergenza
- Prodotti farmaceutici
- Trattamento dell'olio
- Gestione dei rifiuti
- Rimedio

Dati tecnici

Colore	Bianco
Taglie disponibili	
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	1/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	43.43 x 28.70 x 26.42
Peso del cartone (kg)	5.30
Paese di origine	Cina
Tipo di abbigliamento	Coperchi di avvio
Tessuto	PosiWear UB
Chiusura	Elastico
Cappuccio	
Polsi	
Cuciture	Serged
Costruzione	
Certificazioni	

Istruzioni per la manutenzione



Non lavare