



Assurance®

Gant tricoté en fibre PolyKor®, enduction nitrile sur main complète et nitrile micro-surface sur paume et doigts - Long. 35cm

- Gants de protection contre les coupures, résistants aux produits chimiques, avec doublure J18, pour une protection avancée.
- Excellente résistance à une série de solvants, de graisses, d'huiles, de bactéries et de virus.
- Le polymère nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides, huileuses et sèches.
- Le revêtement mixte PolyKor® est léger et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures.
- Les revêtements MicroFinish sont infusés de milliers de minuscules poches à ventouses qui créent un effet de vide qui évacue les fluides au contact.
- Le revêtement MicroFinish™ offre une excellente résistance à la perméation des liquides.







Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	42.00 x 33.00 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	7.11
Pays d'origine	Chine
Polymère	Nitrile
Épaisseur	
Doublure	
Longueur	14"
Poignet	Droit
Adhérence	MicroSurface
Trempé	Simple
Construction	Renforcés
Certifications	

Données de performance

EN 374	AJKLMNOPT
EN 388	4X42DX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	Х
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
EN 374-5	Bacteria and Fungi