

FICHE TECHNIQUE

OBJET: 58-8020



ProCoat®

Gant trempé en PVC de qualité supérieure avec doublure de verrouillage et finition lisse - 10 » de longueur

- La doublure antidémarreur sèche rapidement, perd peu de peluches et offre une grande dextérité
- Les styles de couleur noire cachent la saleté
- Construction à immersion unique
- Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l'avant-bras du ruissellement de liquide

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage



Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	28.00 x 28.00 x 55.00
Poids du boîtier (kg)	19.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	
Doublure	Interlock
Longueur	10"
Poignet	Droit
Adhérence	Lisse
Trempé	Simple
Construction	Renforcés
Certifications	

Données de performance

EN 388	4121X
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	2
Niveau EN Perforation	1
EN 374-5	

Instructions d'entretien



Ne pas laver