

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 641390



Datos técnicos

Color	
Tallas disponibles	39-47
Emballaje	
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Textil
Suela	
Tipo de dedo	
Dibujo de la banda	
Altura	
Construcción	
Certificaciones	

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413

Instrucciones de cuidado



Albatros®

Silver Racer Xts LOW S1P HRO SRC Puntera compuesta resistente al calor, antideslizante, botas de seguridad

- SUELA XTS: suela de goma HRO (SRC) robusta y resistente al calor de hasta 300 °C con elementos de perfil de forma diferente que brindan agarre en varios terrenos y tienen propiedades de autolimpieza. Resistente al aceite y a la gasolina, antiestático.
- MEDIASUELA EVA: la entresuela de EVA, suave y extremadamente ligera, ofrece una amortiguación óptima en la zona del talón y el antepié, donde surge la mayor parte del estrés al caminar y mejora la acción de flexión del pie.
- ELEMENTO DE PROTECCIÓN DE TORSIÓN DE TPU -Especialmente desarrollado para ayudar al pie en los lados y para apoyar el movimiento natural del pie.
- FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRACIÓN FAP® es un material no metálico, especial para calzado de seguridad, hecho de múltiples capas textiles de fibras extremadamente resistentes al desgarro. La entresuela FAP® ofrece mayor comodidad, flexibilidad, aislamiento al frío, absorción de humedad y absorción de impactos para el usuario.