

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 643440-200



Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	36-47
Emballaje	
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material	Cuero
Suela	
Tipo de dedo	
Dibujo de la banda	
Altura	
Construcción	
Certificaciones	

Datos de rendimiento

Requisito ASTM F2413 --

PUMA® Safety

Touring Ante Negro LOW S3 ESD SRC

- SUELA MOTO PROTECT: la suela Duo-PU antideslizante y amortiguadora es puro automovilismo. El diseño inspirado en los neumáticos permite que los líquidos se drenen para lograr el máximo agarre en todas las superficies (SR o SRC). El elemento de control de torsión MTSP garantiza una estabilidad adicional.
- ENTRESUELA DE PU: la entresuela de PU liviana inyectada directamente proporciona absorción de impactos en todo el pie.
- ELEMENTO DE CONTROL DE TORSIÓN MTSP El elemento de control de torsión MTSP extra largo y distintivo aumenta la estabilidad en todo el pie. Garantiza una conducción activa y un movimiento de marcha dinámico.
- TALÓN DEL CONDUCTOR: la suela redondeada y elevada en la zona del talón, inspirada en el automovilismo, favorece el movimiento natural de rodadura del pie y protege contra la abrasión intensa, especialmente cuando se conduce un automóvil o camión.
- EVERCUSHION® PLUS: esta plantilla de alto rendimiento utiliza una combinación de poliuretano celular de baja densidad y PORON® para proteger el talón del pie, proporcionando una amortiguación y absorción de impactos superiores. La amortiguación adicional de PORON® brinda comodidad y rendimiento duraderos en un material duradero que resiste incluso el uso diario más duro.