



# G-Tek® PosiGrip®

Gant en nylon tricoté sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts

- La coque en nylon tricotée sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrues
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Sans silicone
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour plus de confort

# **Applications**

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Manipulation de petites pièces
- Opérations d'entretien et de réparation
- Contrôle de la qualité et inspection



### Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	
Des emballages	Paire En Sac Plaine
Emballé	12/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	28.00 x 29.00 x 48.00
Poids du boîtier (kg)	6.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Nylon
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Gray
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	15
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	Sans silicone

### Données de performance

EN 388	4131XX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	3
Niveau EN Perforation	1
EN 407	

#### Instructions d'entretien





de l'eau 40°C







PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE