



G-Tek® PosiGrip®

Gant mélangé PolyKor® tricoté sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - DISCONTINUÉ

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements lisses/plats en nitrile sont très imperméables aux liquides, ce qui prouve une adhérence à sec très collante pour des applications spécifiques nécessitant une puissance de maintien sûre
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons ultraviolets

Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à gr
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- · Fixation et ancrage lourds à moyens



Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	12/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	39.69 x 30.48 x 29.53
Poids du boîtier (kg)	4.99
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Lisse
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	

Données de performance

EN 388	4543CX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	5
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	3
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	С
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

Instructions d'entretien





de l'eau 40°C







