



Uniform Technology™

Hotte pour salle blanche Disctek 5.0 ISO 6 (classe 1 000) - Face ouverte

- Tissu Disctek 5.0 98% Polyester 2% Carbone
- · Manches raglan pour plus de mouvement
- Col militaire pour un look épuré
- Fermeture à glissière en plastique à l'ouverture avant, boutonspression en plastique au col et bouton-pression à 2 po sous le bas de la fermeture à glissière
- Boutons-pression à l'ourlet des manches
- Boutons-pression de mise à la terre sous les aisselles et au milieu des coutures avant et arrière des manches
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1 000) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés



Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	
Des emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	0.91
Pays d'origine	Chine
Type de vêtement	Hottes
Fermeture	Boutons-pression
Construction	ESD sûr
Certifications	

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 6 (Class 1,000)
ANSI/ESD S20.20	
Résistant à la température	
Propriété de contrôle statique	

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.