



### Kut Gard®

Gant mélangé ATA® Hide-Away™ / Aramid Blended Gant sans couture avec placage coton/polyester - Poids lourd

- Le mélange ATA® HideAway™ de fibres résistantes aux coupures offre une résistance aux coupures et à l'abrasion
- Les fibres HideAway<sup>™</sup> cachent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger le temps entre les lavages pour aider à augmenter la durée de vie des gants
- Le placage coton/polyester maximise le confort
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants

# **Applications**

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- · Applications automobiles
- Opérations de verre

### Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Poids du boîtier (kg)	9.26
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Aramide, Câbles en acier inoxydable , Coton
Enduit	
Couleur Enduit	
Couverture Enduit	
Adhérence	
Jauge	7
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Machine, Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA

## Données de performance

-	
EN 388	
Niveau EN Abrasion	
Niveau de résistance aux coupures EN	
Niveau EN Déchirure	
Niveau EN Perforation	
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	-
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

#### Instructions d'entretien











Température Ne pas Sécher Chaleur de l'eau 40°C javelliser basse