



## Kut Gard®

Gant mélangé sans couture ATA® / Aramide avec placage coton/polyester - Poids lourd

- Le mélange ATA\* Technology est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les gants Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement résistant aux flammes
- Le placage coton/polyester maximise le confort
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Laveable pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts de remplacement
- Fabriqué aux États-Unis

# **Applications**

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- · Applications automobiles
- Opérations de verre

## Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Poids du boîtier (kg)	10.07
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Aramide, Coton, Câbles en acier inoxydable
Enduit	Sans enduit
Jauge	7
Poignet	Poignet de tricot
Cacher	
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Machine, Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA

# Données de performance

EN 388	
Niveau EN Abrasion	
Niveau de résistance aux coupures EN	
Niveau EN Déchirure	
Niveau EN Perforation	
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

#### Instructions d'entretien









