



PIP®

AR/FR ANSI Klasse E Strapazierfähiges, wasserdichtes, atmungsaktives Lätzchen

- 12 oz Jersey aus 100 % Baumwolle, Polyurethan-beschichtete FR-Schale, die wasserdicht und atmungsaktiv ist
- ARC-Bewertung: ATPV 16,2 cal/cm2
- Wärmeappliziertes FR-Reflexband
- Design mit hoher Rückenlehne
- FR Klettverschluss-Taillenverstellung
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- NFPA 70E, ASTM F1891, ANSI 107-2015

Anwendungen

- Elektroinstallateure
- Petrochemie
- Bergbau
- Windenergie
- Notdienste
- Anwendungen im Bauwesen





Technische Daten

Farbe	Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen	
Verpackung	Jeweils eingesackt
Verpackt	10/Karton
Gehäuseabmessungen (cm)	58.00 x 45.00 x 30.00
Koffergewicht (kg)	9.00
Herkunftsland	China
Stoff	Baumwolle, Polyester
Dicke	
Haube	
Länge	
Verschluss	Klettverschluss
Konstruktion	Wasserabweisend
Zertifizierungen	NFPA 70E, ASTM D6413, ASTM F1891

Pflegehinweise



Nicht