

Albatros®



Technische Daten

Farbe	
Verfügbare Größen	40-47
Verpackung	
Verpackt	
Gehäuseabmessungen (cm)	
Koffergewicht (kg)	0.00
Herkunftsland	China
Material	Textil
Außensohle	
Zehentyp	
Profilmuster	
Höhe	
Konstruktion	
Zertifizierungen	

Leistungsdaten

ASTM F2413 Anforderung

Pflegehinweise



• RUTSCHHEMMENDE XTS AUSSENSOHLE - Das Offroad-Profil der bis zu 300°C hitzebeständigen, rutschfesten Gummilaufsohle (HRO, SRC) sorgt für optimalen Bodenkontakt, insbesondere auf unbefestigtem Untergrund. Die breiten Stollen reinigen sich beim Laufen selbst (Schlammabstoß) und sorgen für maximale Flexibilität.

Antelao QI LOW S3 ESD HRO SRC Composite

hitzebeständig, rutschfest, Sicherheitsstiefel

Toe Elektrostatisch ableitende Schuhe,

- GELENKSSTABILISIERUNG Um die Ferse verläuft die Gelenkstabilisierung in Carbon-Optik, die zusätzlich vor einem Umknicken des Knöchels schützt und die Position des Fußes im Schuh unterstützt
- QUICK LOCK Drücken, drehen und der Schuh sitzt perfekt auf dem Fuß - dauerhaft. Der präzise einstellbare Drehverschluss des QUICK LOCK Schnürsystems ist so einfach wie genial. Zieht man am Verschluss, lösen sich die Schnürsenkel. Ein weiterer Vorteil mit Handschuhen zu bedienen.
- FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION FAP® ist ein nichtmetallisches Material, speziell für Sicherheitsschuhe, das aus mehreren textilen Schichten aus extrem reißfesten Fasern besteht. Die FAP-Zwischensohle® bietet dem Träger mehr Komfort, Flexibilität, Kälteisolierung, Feuchtigkeitsabsorption und Stoßdämpfung.
- evercushion® CUSTOM FIT MID Das anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Fußbett sorgt für eine optimale Dämpfung bei jedem Schritt. Die speziell angepasste Fußgewölbestütze ermöglicht die natürliche Positionierung des Fußes im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen. Auch in der Einzelhandelsverpackung in den Versionen LOW und HIGH

erhältlich, für schmale oder breite Füße, PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt

AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com