

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-354





Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa PolyKor™ es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a la perforación, al desgarro y a la abrasión
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

## **Aplicaciones**

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- · Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



#### Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	8-11
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	28.00 x 26.00 x 40.00
Peso de la caja (kg)	5.54
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido sin costuras, ESD Segura
Certificaciones	

#### Datos de rendimiento

EN 388	4X43E
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	3
Nivel de corte EN TDM-100	E
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	

### Instrucciones de cuidado









