

HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: CHPIN2-74WH



Uniform Technology™

Altessa Grid ISO 5 (Clase 100) Campana para sala limpia con mascarilla incorporada - Pull Over

- Altessa Grid Fabric 99% Poliéster / 1% Carbono
- Solo tira de los ojos
- Mascarilla acolchada de tricot y malla incorporada
- Elástico en espalda
- Tres broches verticales y cuatro horizontales en la parte posterior
- Falda partida
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados



Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	0.23
País de origen	China
Tipo de ropa	Capucha
Tejido	Cuadrícula de Altessa
Cierre	Broche de presión
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 5 (Class 100)
ANSI/ESD S20.20	
Resistente a la temperatura	
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.