

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 52-3672



### Assurance®

Neopreno/látex sin soporte, flocado forrado con empuñadura de diamante elevada - 19 Mil

- Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
- Doble inmersión para que obtenga las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex
- El manguito recto agrega longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía líquida
- El forro de flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Patrón de diamante en relieve para un agarre mejorado
- Hecho de materiales componentes que cumplen con las regulaciones federales para el contacto con alimentos 21 CFR, 170-199

## **Aplicaciones**

- Refino petroquímico
- Limpieza
- Análisis de laboratorio
- · Productos químicos especiales



#### Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	36.20 x 27.60 x 31.80
Peso de la caja (kg)	14.00
País de origen	Malasia
Polímero	Neopreno sobre látex
Espesor	19 Mil
Forro	Con borra
	Con bond
Largura	12"
Largura Puño	
	12"
Puño	12" Derecho
Puño Agarre	12" Derecho

#### Datos de rendimiento

EN 374	KPT
EN 388	2011XX
Nivel de abrasión EN	2
Nivel de desgarro EN	1
Nivel de punción EN	1
EN 374-5	

#### Instrucciones de cuidado



No lavar