

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 48-L140Y



## Assurance®

Látex sin soporte, flocado forrado con agarre de nido de abeja - 14 Mil

- Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
- El forro de flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Patrón de nido de abeja para un agarre mejorado
- El manguito enrollado agrega resistencia adicional al borde del manguito para una vida útil más larga del guante y evita la escorrentía de líquidos
- · Sin silicona

### **Aplicaciones**

- Procesamiento de alimentos
- Manipulación de productos químicos
- Refino químico
- Limpieza
- Limpieza



#### Datos técnicos

Color	Amarillo
Tallas disponibles	
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	32.00 x 27.60 x 28.00
Peso de la caja (kg)	8.38
País de origen	Sri Lanka
Polímero	Lateo
Espesor	14 Mil
Forro	Con borra
Largura	12"
Puño	Enrollado
Agarre	Panal
Bañado	
Construcción	Sin soporte
Certificaciones	Sin silicona

#### Datos de rendimiento

EN 374	KLMPST
EN 388	1X11X
Nivel de abrasión EN	1
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	1
Nivel de punción EN	1
EN 374-5	

#### Instrucciones de cuidado



No lavar