

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 202-2042



Temp-Gard™ Delantal de temperatura extrema - 42"

- Proteger de -321 °F (-196 °C) a +500 °F (+260 °C)
- Construcción multicapa para una máxima protección térmica
- Capa exterior a prueba de líquidos para proteger de salpicaduras
- Hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura para mayor seguridad
- Flexibilidad superior que no se endurece a temperaturas extremas
- Fácil de limpiar y no manchará

Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	Estados Unidos
Construcción	
Certificaciones	Cumple con TAA

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	
ANSI/ESD S20.20	
Resistente a la temperatura	
Propiedad de control estático	

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.