

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 120-5130



G-Tek®

TuffMax3™ Mezcla HPPE de punto sin costuras con agarre de nitrilo y protección contra impactos TPR

- La carcasa de fibra de polietileno (HPPE) de alto rendimiento es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Palma acolchada recubierta de nitrilo MicroSurface para un mejor agarre en mojado y seco
- Protectores moldeados para dedos, pulgares y dorso de manos moldeados de caucho termoplástico (TPR) para una máxima protección
- Cuero reforzado entre el pulgar y el índice
- Muñeca extendida
- Cierre de gancho y bucle para un fácil encendido / apagado y un ajuste seguro

Aplicaciones

- Manipulación y movimiento de materiales pesados
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Operación de maquinaria y herramientas de servicio pesado



Datos técnicos

Color	Alta visibilidad verde
Tallas disponibles	
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	57.00 x 48.00 x 27.00
Peso de la caja (kg)	16.50
País de origen	China
Material del soporte	HPPE
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Microsuperficie
Galga	13
Palma	
Dorso	
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	

Datos de rendimiento

Categoría PPE	
EN 388	4X43BP
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de nunción EN	3

Instrucciones de cuidado









Colgar en