

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-343LG



G-Tek® PolyKor®

Guante mezclado PolyKor® de punto sin costuras Hi-Vis con agarre MicroSurface recubierto de nitrilo de doble inmersión en la palma y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada PolyKor® es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa fluidos al contacto
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



Datos técnicos

Color	Alta visibilidad amarilla
Tallas disponibles	
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 13.50 x 13.50
Peso de la caja (kg)	7.00
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Microsuperficie
Galga	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido sin costuras
Certificaciones	

Datos de rendimiento

EN 388	4344BX
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	3
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	4
Nivel de corte EN TDM-100	В
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	

Instrucciones de cuidado









