

HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: 280-HP142R



Rocky™

Casco de escalada industrial con carcasa de policarbonato / ABS, forro de impacto de espuma de alta densidad, suspensión de nylon, ajuste de trinquete de rueda y correa de barbilla de 4 puntos

- La carcasa ultraligera hecha con material de policarbonato / ABS proporciona una protección superior
- La suspensión de liberación rápida de 4 puntos con ajuste de altura de doble posición garantiza un ajuste adecuado
- Las fuertes correas de nylon tejidas de doble capa proporcionan durabilidad y un ajuste seguro para el uso durante todo el día
- La suspensión interior incluye un cómodo acolchado por encima de la línea de las cejas, la corona y la parte posterior de la cabeza
- El robusto trinquete de rueda SURE-LOCK ajustable antideslizante garantiza un rendimiento adecuado de la suspensión y un ajuste sin esfuerzo para todos los tamaños de cabeza
- Las ranuras universales para accesorios se adaptan a la protección de los ojos, la cara y la audición

Aplicaciones

- Trabajando en las alturas
- Energía eólica
- Andamio
- Telecom
- Trabajo de utilidad

Datos técnicos

Color	Negro, Gris, Celeste, Naranja, Rojo, Blanco, Amarillo, Verde, Cielo azul, Bosque verde, Lima
Tallas disponibles	
Emballaje	En caja
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	44.45 x 31.75 x 62.23
Peso de la caja (kg)	2.90
País de origen	Canadá
Material de carcasa	Acrilonitrilo-butadieno-estireno / Policarbonato
Armazón	Sin aberturas
Estilo del borde	Estilo visera
Longitud del borde	Micro
Ajuste de tamaño	Ajustable con sistema de rueda
Suspensión	Soporte de entretejido de náilon de 4 puntos
Correa de mentón	Poliéster 4 puntos
Muñequera	Fieltro forrado de espuma
Rango de tallas	los 53cm-63cm
Construcción	
Certificaciones	ANSI/ISEA Z89.1, Certificado CSA Z94.1, Cumple con TAA

Datos de rendimiento

Tipo ANSI	Type II
Clase eléctrica	Class E

Instrucciones de cuidado

La unidad puede limpiarse con agua tibia y jabón y secarse con un paño suave. El casco no debe limpiarse con limpiadores químicos o abrasivos. El casco debe almacenarse fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuesto a temperaturas extremas.