





## **Temp-Gard™**Tablier à température extrême - 42 »

- Protéger de -321 °F (-196 °C) à +260 °C (+500 °F)
- Construction multicouche pour une protection thermique maximale
- Couche extérieure étanche aux liquides pour protéger des éclaboussures
- Boucles à dégagement rapide au niveau du cou et de la taille pour plus de sécurité
- Une flexibilité supérieure qui ne se raidira pas à des températures extrêmes
- Facile à nettoyer et ne tachera pas

## Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	États Unis
Construction	
Certifications	Conforme à la TAA

## Données de performance

-	
Salle blanche ISO	
ANSI/ESD S20.20	
Résistant à la température	
Propriété de contrôle statique	

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.