# FICHE TECHNIQUE

OBJET: 73-K1800

## Maximum Safety®

AR / FR Gant Aramide en tricot sans couture avec poignée lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts

- Indice d'arc: ATPV 7.4 cal / cm2 (ASTM F2675 / ASTM F2675M)
- PPE 1 (CDH 1)
- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La doublure en fibre d'aramide ajoute résistance à la chaleur, résistance aux coupures et résistance
- La paume et les doigts enduits de mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offriront une bonne adhérence et une excellente résistance à l'abrasion
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant

## Applications

- Installation, entretien et réparation du système de distribution et de transmission électrique
- Encadrement et réglage des poteaux et des compteurs
- Fixation et test des dispositifs de mise à la terre pour éliminer les risqu

EN388

2542CX

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé | -- |
| Dimensions du boîtier (cm) | 65.00 x 27.00 x 22.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 6.10 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | Aramide |
| Enduit | -- |
| Couleur Enduit | Black |
| Couverture Enduit | -- |
| Adhérence | Lisse |
| Jauge | -- |
| Paume | -- |
| Arrière | -- |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications | -- |

## Données de performance

| | |
|---|---|
| Catégory PPE | 1 |
| EN 388 | 2542CX |
| Niveau EN Abrasion | 2 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 5 |
| Niveau EN Déchirure | 4 |
| Niveau EN Perforation | 2 |

## Instructions d'entretien

Lavage en machine | Température de l'eau 40°C | Ne pas javelliser | Suspendre pour sécher



Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-18