



G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures, fibre POLYKOR®, enduction en polyuréthane lisse sur paume et doigts- Jauge 13

- La construction sans couture offre confort et respirabilité
- Le support en mélange PolyKor™ avec Aramide est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile, et résistance aux coupures, tout en protégeant dans des applications de chaleur légère avec étincelles et petites flammes.
- L'enduit de polyuréthane sur les paumes et le bout des doigts offre une excellente résistance contre l'abrasion, une grande résistance contre les perforations, et une adhérence sur les surfaces sèches et mouillées
- Résistant à la température de contact jusqu'à 100 °C
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La reliure de coton coloré indique la taille

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Couleur | Vert |
| Tailles disponibles | 6-10 |
| Des emballages | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé | 6 Douzaine/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 38.00 x 31.00 x 27.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 4.00 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | Aramide, PolyKor |
| Enduit | Polyuréthane |
| Couleur Enduit | Black |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Plat |
| Jauge | 13 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications | Sans silicone |

Données de performance

| | |
|--|--------|
| EN 388 | 4X42EX |
| Niveau EN Abrasion | 4 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | X |
| Niveau EN Déchirure | 4 |
| Niveau EN Perforation | 2 |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | E |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |