





PUMA® Safety

Sierra Nevada St CTX MID O2 WR CI HI HRO SRC Isolation à froid, COA. Membrane TEX, isolation thermique, résistant à la chaleur, antidérapant, résistant à l'eau, chaussures de sécurité

- SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC Il est évident que le motif robuste de cette semelle extérieure en caoutchouc HRO résistante à l'usure et à la chaleur jusqu'à 300°C a été conçu pour une sécurité et des performances optimales, même sur des sols meubles.
- SEMELLE INTERCALAIRE EN PU La semelle intercalaire légère en PU injectée directement offre une absorption des chocs sur l'ensemble du pied.
- SCUFF CAP Capuchon de seuil extra haut pour les porteurs qui s'agenouillent beaucoup pendant leur travail.
- FERMETURE ÉCLAIR La fermeture éclair YKK sur le côté permet de l'enfiler et de l'enlever facilement. Le rabat anti-poussière fermé derrière la fermeture éclair empêche la pénétration de la saleté et évite les points de pression désagréables.
- EVERCUSHION® BA+ Cette assise plantaire de forme anatomique et régulatrice d'humidité a une surface antidérapante. Deux couches de polyuréthane expansé de différentes densités garantissent un amorti actif. Les élévations du talon et de la balle ainsi que le soutien de la voûte plantaire longitudinale améliorent la tenue du pied. De plus, ils assurent une position naturelle du pied, un soulagement de la pression et une stimulation musculaire pendant la marche.

Données techniques

Couleur	Brun,
Tailles disponibles	37-48
Des emballages	
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Cuir
Semelle extérieure	
Type d'orteil	
Bande de roulement	
Hauteur	
Construction	
Certifications	

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413

Instructions d'entretien



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE