



PUMA® Safety

Absolute LOW S2 SRC Composite Toe Slip, bottes de sécurité

- SEMELLE EXTÉRIEURE EN PU Le motif innovant de la bande de roulement permet aux liquides de se disperser et au contact du sol d'être maximisé pour des performances ultimes en matière de résistance au glissement. Ceci est complété par un polyuréthane flexible, léger et résistant à l'abrasion pour un confort et une durabilité tout au long de la journée.
- SEMELLE INTERCALAIRE ÉN PU La semelle intercalaire légère en PU à injection directe vous offre une absorption des chocs sur toute la bande de roulement.
- Ql. CELL Le coussinet de gel directement intégré dans la zone du talon fonctionne comme un trampoline - il absorbe l'énergie des chocs et la renvoie immédiatement sous forme de rebond
- TIGE Non, ce n'est pas du cuir, mais un matériau en microfibre résistant et facile d'entretien qui repousse l'eau et la saleté.
- EVERCOMFORT Cette semelle intérieure moulée de manière ergonomique assure un ajustement correct et un soutien optimal du pied. La perforation et le revêtement en tissu hydrophobe et antibactérien améliorent et équilibrent le climat du pied, tandis qu'un coussin d'amorti au talon absorbe les chocs de l'extérieur.

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	36-47
Des emballages	
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Microfibre
Semelle extérieure	
Type d'orteil	
Bande de roulement	
Hauteur	
Construction	
Certifications	

Données de performance

Exigence de la norme ASTM

Instructions d'entretien



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE