



G-Tek® PosiGrip MAX™

Gant tricoté sans coutures de jauge 18 avec doublure en mélange d'HPPE/nylon/spandex, enduction PosiGrip MAX™ sur paume & doigts - Anti-coupure F.

- La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
- Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 40 % moins de force que les gants en nitrile (NBR) traditionnels pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile presque nulle, pour garder les mains sèches et propres.
- Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
- Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
- Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
- Renfort pouce/index intégré pour une durée de vie plus longue et une protection supplémentaire.



Données techniques

Couleur	Violet
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Distributeur automatique emballé
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	
Matériau de la doublure	PEHP, Nylon, Élasthanne
Enduit	PosiGrip Max
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	MicroSurface
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Pouce Renforcé, Compatible avec écran tactile, Résistant à l'huile
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

EN 388	4X42F
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	F
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	X1XXXX

Instructions d'entretien









