SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 16-VRX380

EN388 4X32CX

EN374-5 VIRUS

G-Tek® VR-X™

Guanto in maglia mista PolyKor® senza cuciture con protezione del rivestimento barriera avanzato in poliuretano - Compatibile con touchscreen

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- I rivestimenti in poliuretano VR-X forniscono una protezione barriera avanzata, il rivestimento trattato assume le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni di bagnato, asciutto e leggermente oleoso, ideale per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- A prova di liquidi, testato per perdite d'aria - EN374-2
- Protezione barriera antibatterica e antivirale secondo il metodo di prova ISO 20743:2013 e EN374-5
- 4.0 AQL, simile ai livelli AQL per i guanti monouso di grado industriale
- Sicuro ESD, resistenza superficiale secondo ESD S11.11 Intervallo dissipativo statico a 10^9 ohm, 12% di umidità relativa, 48 ore @100Volts

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio

Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	38.00 x 31.00 x 27.00
Peso del cartone (kg)	5.00
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	Fibra HPPE
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Intera mano
Presa	Spugna
Calibro	18
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture, Compatibile con schermo tattile
Certificazioni	Senza silicone, ANSI/ESD S11.11

Dati sulle prestazioni

EN 388	4X32CX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	3
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	C
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-24