



## PUMA® Safety Velocity 2.0 Nero Medio SD ASTM

- MOVIMENTO DELLA SUOLA IN GOMMA La suola in gomma HRO
  resistente al calore a 572°F si ispira alla più recente tecnologia da
  corsa. Il profilo antiscivolo della suola con le sue scanalature
  diagonali garantisce una perfetta flessibilità e un contatto sicuro con
  il suolo (SRC). Un gambo in nylon è integrato nel concetto di suola.
- FLEX GROOVES Le scanalature diagonali nel profilo della suola offrono una migliore flessibilità e una sensazione più liscia sul terreno. Inoltre, ti daranno una presa migliore durante la camminata.
- ELEMENTO DI CONTROLLO DELLA TORSIONE L'elemento di controllo della torsione in TPU al centro della suola supporta la naturale azione di flessione del piede durante la camminata e fornisce un migliore supporto e stabilità per i piedi.
- INTERSUOLA IMPULSE FOAM L'innovativa IMPULSE. L'intersuola FOAM® in due diverse densità reagisce ad ogni tuo passo con un impulso energetico. Da qui l'IMPULSO. FOAM® non solo restituisce fino al 55% dell'energia, ma fornisce anche la massima ammortizzazione, un'eccellente stabilità e un comfort duraturo.
- EVERCUSHION® BA Questo plantare dal design anatomico offre un elevato livello di comfort e controllo dell'umidità, donando un piacevole clima del piede. Questo plantare, utilizzato nelle scarpe sportive ad alte prestazioni, è realizzato in una schiuma morbida, a celle aperte e resiliente che non si comprime con l'usura, il che garantisce un alto livello di ammortizzazione, traspirabilità e regolazione dell'umidità.

## Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	7-14
Confezione	Incorniciato
Imballaggio	10 Paio/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	69.50 x 55.00 x 38.00
Peso del cartone (kg)	22.80
Paese di origine	Cina
Materiale	Pelle / TPU
Suola	
Tipo di punta	Composito
Disegno del battistrada	
Altezza	
Costruzione	Antiscivolo
Certificazioni	ASTM F2413-11

## Dati sulle prestazioni

Requisiti ASTM F2413

--Compression Resistance--Impact Resistance--Static Dissipative Properties--

## Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio a