



Traverse™

Casco da arrampicata industriale ventilato, calotta in ABS, fodera antiurto in schiuma EPS, sospensione in HDPE, regolazione a cricchetto della ruota e sottogola a 4 punti

- Il guscio ultraleggero realizzato con materiale ABS offre una protezione superiore
- La fodera antiurto in schiuma EPS aiuta ad assorbire le forze degli impatti anteriori, laterali o posteriori
- Include un sottogola incrociato a 4 punti con fibbia a sgancio rapido regolabile per una vestibilità sicura e protetta
- Il robusto cricchetto a ruota regolabile antiscivolo SURE-LOCK garantisce prestazioni di sospensione adeguate e una vestibilità senza sforzo per tutte le dimensioni della testa
- La sospensione interna include una comoda imbottitura sopra la linea delle sopracciglia
- Conforme allo standard ANSI Z89.1-2014 Tipo II, Classe C

Dati tecnici

Colore	Nero, Giallo Hi-Vis, Blu marino, Rosso, Bianco, Giallo, Grigio, Verde scuro, Arancio
Taglie disponibili	
Confezione	Incorniciato
Imballaggio	
Dimensioni del cartone (cm)	72.00 x 29.50 x 78.00
Peso del cartone (kg)	13.23
Paese di origine	Cina
Materiale involucro	Acrilonitrile-butadiene-stirene
Involucro	Ventilato
Stile bordo	Cappellino
Lunghezza bordo	Micro
Regolazione della taglia	Cricchetto
Sospensione	Sistema di culla in schiuma
Cinturino per mento	Poliestere 4 punti
Fascia assorbente	Poliestere EVA
Gamma di dimensioni	53cm-63cm
Costruzione	
Certificazioni	ANSI/ISEA Z89.1, EN 12492

Dati sulle prestazioni

Tipo ANSI	Type II
Classe elettrica	Class C

Istruzioni per la manutenzione

L'unità può essere pulita con sapone e acqua tiepida e asciugata con un panno morbido. Il casco non deve essere pulito con detergenti chimici o abrasivi. Il casco deve essere conservato al riparo dalla luce solare diretta, lontano da sostanze chimiche e non esposto a temperature estreme.