



### MaxiChem® Cut™

Guanto rivestito in misto nitrile con fodera in HPPE e impugnatura antiscivolo su palmo e dita - 12" - FUORI produzione

- Resistenza chimica fornita attraverso la piattaforma tecnologica ATG® LiquiTech®
- Fibre innovative - acquistiamo i nostri ingredienti di base per sviluppare i nostri filati e fibre unici ad alte prestazioni che offrono protezione dal taglio mantenendo elevati livelli di comfort
- Il rivestimento sintetico ultraleggero combinato con una fodera in maglia super leggera senza cuciture leader del settore offre comfort, sensibilità, vestibilità e destrezza eccellenti
- Il polsino su misura mantiene il bracciale vicino alla mano mantenendo le dita sulla punta del guanto per massimizzare la destrezza
- La finitura antiscivolo a microtazza consente una presa controllata e superiore in applicazioni oleose e bagnate. L'impugnatura antiscivolo viene applicata solo dove è effettivamente necessaria - nella zona del palmo - per garantire che la flessibilità non sia compromessa
- Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e nella costruzione di questo prodotto sono conformi alla legislazione REACH

### Applicazioni

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Industrie della stampa
- Prodotti agrochimici
- Assembla



4342BX AKL

### Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Verde                 |
| Taglie disponibili          | 7-11                  |
| Confezione                  | Confezione sfusa      |
| Imballaggio                 | --                    |
| Dimensioni del cartone (cm) | 50.00 x 29.50 x 27.00 |
| Peso del cartone (kg)       | 12.70                 |
| Paese di origine            | Sri Lanka             |
| Polimero                    | Nitrile               |
| Spessore                    | --                    |
| Fodera                      | Filato artificiale    |
| Lunghezza                   | 12"                   |
| Polso                       | Guanto                |
| Presa                       | Antiderapante         |
| Immersione                  | --                    |
| Costruzione                 | Rinforzato            |
| Certificazioni              | Contatto alimentare   |

### Dati sulle prestazioni

|                 |        |
|-----------------|--------|
| EN 374          | AKL    |
| EN 388          | 4342BX |
| Abrasioni EN    | 4      |
| Taglio (2003)   | 3      |
| Strappo EN      | 4      |
| Perforazione EN | 2      |
| EN 374-5        | --     |

### Istruzioni per la manutenzione



Non lavare

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-05