



ChemFR™

Tuta con bretelle in PVC trattato - 0.42 mm

- Lo speciale materiale stratificato in PVC fornisce protezione contro vari schizzi di liquidi e contatti accidentali
- Nylon ad alta resistenza per una maggiore durata
- Le cuciture sono saldate per migliorare la protezione contro la permeazione chimica
- Ginocchia, gomiti e cavallo rinforzati per una maggiore durata
- Trattata per fornire un'infiammabilità limitata ed è autoestinguente (metodo di prova ASTM D6413)

Applicazioni

- Lavori stradali
- Comunale
- Cantieri navali
- Railyard
- Agricoltura
- Manutenzione della pianta
- Non progettato per l'uso in un'applicazione ARC flash o flash fire

Dati tecnici

Colore	Verde
Taglie disponibili	
Confezione	Uno per borsa
Imballaggio	10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	38.00 x 30.00 x 21.00
Peso del cartone (kg)	11.00
Paese di origine	Cina
Tessuto	PVC, Nylon, Nylon, Nylon, Nylon
Spessore	0.42 mm
Cappuccio	
Lunghezza	
Chiusura	Incastro
Costruzione	Punti di usura rinforzati
Certificazioni	

Istruzioni per la manutenzione



Non lavare